

		Side: 1
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

Overholder forordning (EU) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : SANIKLAR SUPER GEL

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : Vaske- og rengøringsmiddel
kemiske produkt

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Innovative Water Care Europe
Z.I. LA BOITARDIERE BP 219
37402 Amboise Cedex
Frankrig

Wendt & Sorensen A/S
Volundsvej 18
3400 HILLEROD
Danmark

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS:

EHSProductSafetyTeam@solenis.com

Produkt information

Innovative Water Care Europe: +33 (0)2 47 23 43 00, Wendt & Sorensen A/S: (+45) 48 25 31 11

1.4 Nødtelefon

Europa: NCEC +44 (0)1235 239 670, Afrika og Mellemøsten: NCEC +44 (0)1235 239 671 , eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudætsning, Kategori 1

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Alvorlig øjenskade, Kategori 1

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

		Side: 2
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger :
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs og følg alle instrukser.

Forebyggelse:

P264 Vask hænder grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.
P304 + P340 + P310 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.
P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.

Opbevaring:

P405 Opbevares under lås.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelsesanlæg.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

phosphorsyre

saltsyre

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Side: 3
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
phosphorsyre	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24- xxxx	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 specifik koncentrationsgrænse Skin Corr. 1B; H314 ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315 10 - < 25 % Eye Irrit. 2; H319 10 - < 25 %	≥ 15 - < 25
saltsyre	7647-01-0 231-595-7 01-2119484862-27- xxxx	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) specifik koncentrationsgrænse Skin Corr. 1B; H314 ≥ 25 %	≥ 3 - < 5

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Side: 4
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

		Skin Irrit. 2; H315 10 - < 25 % Eye Irrit. 2; H319 10 - < 25 % STOT SE 3; H335 >= 10 % Met. Corr. 1 >= 0,1 %	
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-	160875-66-1	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 3 - < 5
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :			
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60-xxxx		>= 15 - < 25
SILICA COLLOIDAL	112926-00-8		>= 5 - < 10

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.
Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Hold patienten varm og i ro.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
Vask forurenede tøj før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
- Ved indtagelse. : Søg omgående læge.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Skyl munden med vand.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

		Side: 5
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Virkninger og symptomer på udsættelse for dette stof gennem indånding, indtagelse og/eller indtrængning af stoffet gennem huden kan omfatte: Ubehag i mave- og tarmkanal (kvalme, opkastning, diarré) irritation (næse, hals, luftveje) Næseblødning kvælning bryst smerter Lungeødem (væske oprustning i lungevæv)
Risiko	: Forårsager alvorlig øjenskade. Alvorlig ætsningsfare.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	: Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
------------	--

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	: Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Vandtåge Skum Kulsyre (CO ₂) Pulver
Uegnede slukningsmidler	: Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse	: Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.
Farlige forbrændingsprodukter	: Kulilte Kulsyre (CO ₂) Carbonhydrider Fosforholdige oxider syredampe Hydrogen Hydrogenchlorid gas

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet	: I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
---	---

		Side: 6
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

- Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.
- Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført. Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : Indånd ikke dampe/støv. Ved fortynding i vand - tilsæt altid produktet til vand. Tilsæt aldrig vand til produktet. Beholder farlig når tom. Undgå kontakt med huden og øjnene. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. For personlig beskyttelse se punkt 8. Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Sørg for at

	Side: 7
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 05.10.2022
	Trykdato: 08.03.2023
	SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL	Udgave: 1.0
218791	

øjenskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige nær ved arbejdsstedet. Der må ikke ryges under brugen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	GV	50 ppm 309 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, At stoffet har en EF-grænseværdi			
		TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
phosphorsyre	7664-38-2	GV	1 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: At stoffet har en EF-grænseværdi			
		TWA	1 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		STEL	2 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
SILICA COLLOIDAL	112926-00-8	GV (total)	0,3 mg/m ³ (Silicium)	DK OEL
		GV (respirabel)	0,1 mg/m ³ (Silicium)	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.			
saltsyre	7647-01-0	TWA	5 ppm 8 mg/m ³	2000/39/EC

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Side: 8
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		STEL	10 ppm 15 mg/m3	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		L	5 ppm 8 mg/m3	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides., At stoffet har en EF-grænseværdi			

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
(2-methoxymethylethoxy)propanol	arbejdere	Indånding	Langtids systemiske effekter	310 mg/m3
Bemærkninger:	Toksicitet ved gentagen dosering			
	arbejdere	Hud	Langtids systemiske effekter	65 mg/kg
Bemærkninger:	Toksicitet ved gentagen dosering			
	befolkningen	Indånding	Langtids systemiske effekter	37,2 mg/m3
Bemærkninger:	Toksicitet ved gentagen dosering			
	befolkningen	Hud	Langtids systemiske effekter	15 mg/kg
Bemærkninger:	Toksicitet ved gentagen dosering			
	befolkningen	Oralt	Langtids systemiske effekter	1,67 mg/kg
Bemærkninger:	Toksicitet ved gentagen dosering			
hydrogenchlorid	arbejdere	Indånding	Langtids lokale effekter	8 mg/m3
Bemærkninger:	irritation i luftvejene			
	arbejdere	Indånding	Lokale, kortsigtet	15 mg/m3
Bemærkninger:	irritation i luftvejene			

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponeringen under retningslinjerne for eksponering (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Bær kemisk splash beskyttelsesbriller og ansigtsskærm, når der er mulighed for eksponering af øjne eller ansigt til væske, dampe eller tåge.
Bevar øjenskyller station i arbejdsområdet.

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

		Side: 9
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:
 Uigennemtrængelig beklædning
 Kemikaliebestandigt forklæde
 Sikkerhedssko
 Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
 Benyt modstandsdygtige handsker (kontakt din sikkerhedsudstyrsleverandør).
 Bortskaf handsker med revner, huller eller som erslidue.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : pasta

Farve : hvid

Lugt : svagt af chlor

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : 171 °C

Brandfare : Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : Ikke anvendelig

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : < 0

Viskositet

Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Vandopløselighed : opløselig

Opløselighed i andre : Ingen data tilgængelige

		Side: 10
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

opløsningsmidler

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : 23 HPa (20 °C)

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : 1,15 g/cm³.

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

Selvantænding : Ingen data tilgængelige

Korrosionsrate for metal : Ikke ætsende overfor metaller.

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : for kraftig varme
Tillad ikke fordampning ind til indtørret tilstand.
Varme, flammer og gnister.
Udsættelse for luft.
Udsættelse for sollys.
Udsættelse for fugt.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Syrer
Alkaliske jordmetaller
Aminer
Baser

		Side: 11
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

carbonater
 Cyanider
 Fluor
 Hydrogenfluorid
 Metaller
 metaloxider
 nitromethan
 salte af stærke baser
 stærke baser
 Stærke oxidationsmidler
 stærke reducerende midler
 Sulfider
 sulfitter

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Kulilte
 Kulsyre (CO₂)
 Kulbrinter
 Aldehyder
 Ketoner
 Fosforholdige oxider
 syredampe
 Hydrogen
 Hydrogenchlorid gas

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

phosphorsyre:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten / blandingen er klassificeret som akut oral toksicitet, kategori 4.

Akut toksicitet ved indånding : Bemærkninger: Ætsende på luftveje.

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 2.740 mg/kg

saltsyre:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 238 - 277 mg/kg
 Vurdering: Ikke klassificeret som akut toksisk ved indtagelse under GHS (Globally Harmonised System).

LD50 (kanin): 900 mg/kg

		Side: 12
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

Akut toksicitet ved indånding : LC50: 7.521 mg/m³, 4701 ppm
 Ekspositionsvarighed: 30 min
 Test atmosfære: gas
 Bemærkninger: Ætsende på luftveje.

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten / blandingen er klassificeret som akut oral toksicitet, kategori 4.

(2-methoxymethylethoxy)propanol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
 Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte, hun): > 275 ppm
 Ekspositionsvarighed: 7 h
 Test atmosfære: damp
 Metode: OECD retningslinje 403
 Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis.

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

SILICA COLLOIDAL:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 10.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Alvorlig ætsningsfare.

Produkt:

Bemærkninger : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Komponenter:

phosphorsyre:

Resultat : Ætsningsfare.

saltsyre:

Resultat : Virker ætsende på huden

(2-methoxymethylethoxy)propanol:

Resultat : Irriterer ikke huden

SILICA COLLOIDAL:

Resultat : Virker mildt irriterende på huden

		Side: 13
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

Komponenter:

phosphorsyre:

Resultat : Virker ætsende på øjnene

saltsyre:

Resultat : Virker ætsende på øjnene

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-:

Resultat : Virker ætsende på øjnene

(2-methoxymethylethoxy)propanol:

Resultat : Virker mildt irriterende på øjnene

SILICA COLLOIDAL:

Resultat : Virker mildt irriterende på øjnene

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

saltsyre:

Eksponeringsvej : Indånding

		Side: 14
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

Målorganer : Lunger, Åndedrætssystem
 Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

(2-methoxymethylethoxy)propanol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 10.000 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Testtype: Statisk test

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.919 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 969 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Væksthæmmer

SILICA COLLOIDAL:

Toksicitet overfor fisk : NOEC (Fisk): 10.000 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h

		Side: 15
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 10.000 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 24 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 10.000 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

saltsyre:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ikke anvendelig

Fysisk-kemisk eliminering : Bemærkninger: Ikke anvendelig

(2-methoxymethylethoxy)propanol:

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: 75 %
 Ekspositionsvarighed: 28 d
 Metode: OECD retningslinje 301F

Kemisk iltkrav (COD) : 2,02 mg/g

ThOD : 2,06 mg/g

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Potentiale for bioakkumulation kan ikke bestemmes.

Komponenter:

saltsyre:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ikke anvendelig

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende

		Side: 16
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

(vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

Komponenter:

saltsyre:

Vurdering : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart og toksiske (PBT).. Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB)..

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN: UN1760

	Side: 17
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 05.10.2022
	Trykdato: 08.03.2023
	SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL 218791	Udgave: 1.0

ADR: UN1760

IATA-DGR: UN1760

IMDG-Kode: UN1760

RID: UN1760

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (FOSFORSYRE, HYDROCHLORIC ACID)

ADR: Corrosive liquid, n.o.s. (FOSFORSYRE, HYDROCHLORIC ACID)

IATA-DGR: ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (FOSFORSYRE, hydrogenchlorid)

IMDG-Kode: ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (PHOSPHORIC ACID, hydrogenchlorid)

RID: ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (PHOSPHORIC ACID, hydrogenchlorid)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN: 8

ADR: 8

IATA-DGR: 8

IMDG-Kode: 8

RID: 8

14.4 Emballagegruppe

ADN: II

ADR: II

IATA-DGR: II

IMDG-Kode: II

RID: II

14.5 Miljøfarer

ADN: Ikke anvendelig

ADR: Ikke anvendelig

IATA-DGR: Ikke anvendelig

IMDG-Kode: Ikke anvendelig

RID: Ikke anvendelig

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakke materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

		Side: 18
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)	: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 3
REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	: Ikke anvendelig
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)	: Ikke anvendelig
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	: Ikke anvendelig
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)	: Ikke anvendelig
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier	: Ikke anvendelig
Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.	Ikke anvendelig
Forordning (EF) Nr. 648/2004, med ændringer	: under 5 %: Nonioniske overfladeaktive stoffer

Andre regulativer:

Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TCSI : På eller i overensstemmelse med listen

		Side: 19
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

TSCA	:	Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen
AIIC	:	Alle komponenter er opført i fortegnelsen, forskriftsmæssige krav/begrænsninger er gældende
DSL	:	Dette produkt indeholder en eller flere komponenter, der ikke er på den canadiske DSL og har årlige mængdemæssige begrænsninger.
ENCS	:	Ikke i overensstemmelse med listen
KECI	:	På eller i overensstemmelse med listen
PICCS	:	På eller i overensstemmelse med listen
IECSC	:	På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 05.10.2022

Klassifikation af præparatet:

Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering
Baseret på produktdata eller vurdering

Fuld tekst af H-sætninger

H290	:	Kan ætse metaller.
H302	:	Farlig ved indtagelse.
H314	:	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H318	:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	:	Kan forårsage irritation af luftvejene.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akut toksicitet
Eye Dam.	:	Alvorlig øjenskade
Met. Corr.	:	Metalætsende
Skin Corr.	:	Hudætsning
STOT SE	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	:	Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer

	Side: 20
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 05.10.2022
	Trykdato: 08.03.2023
	SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL	Udgave: 1.0
218791	

2000/39/EC / TWA : Grænseværdier - otte timer
 2000/39/EC / STEL : Korttidsgrænseværdi
 DK OEL / GV : Gennemsnitværdier
 DK OEL / L : Ceiling

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

Vigtige litteraturreferencer og datakilder

SOLENIS interne data

SOLENIS interne data, herunder egne og sponsorerede prøvningsrapporter

UNECE administrerer regionale aftaler og gennemfører harmoniseret klassificering for mærkning (GHS) og transport.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

		Side: 21
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 05.10.2022
		Trykdato: 08.03.2023
		SDS nummer: R1600026
SANIKLAR SUPER GEL		Udgave: 1.0
218791		

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Dette materialesikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Solenis afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department).

DK / DA