

MAXXWELL LAPLAND INSTALLATIONS OG BRUGERMANUAL



SPÆNDEBÅND EFTERSPÆNDES!

Når MaXXwell LAPLAND ankommer med fragtmanden, kommer den oprejst på en palle i lodret emballering (som billedet herunder). Her vil det være tilgængeligt at se de slanger, som forbinder ovnen og karret, hvor vandet løber igennem. Disse spændebånd spændes for en sikkerhedsskyld efter, inden karret sættes på plads, da de kan rykke sig lidt under transport.

HUSK! Fyr aldrig op i vildmarksbadet uden vand. Slangerne vil smelte, og badet være utæt.



Behandling:

MaXXwell LAPLAND er beklædt med Thermowood træ. Det er derfor ikke nødvendigt at behandle træet med maling, olie eller lignende medmindre et andet udtryk ønskes. Træet vil med tiden falme og blive mere gråligt.

Installation:

Vildmarksbadet placeret på en drænet overflade som er stabil og kan holde til vægten. Fliser, træ terrasse mv.

Se billeder nedenfor til inspiration.



Montering af skorsten – ovnlåge mv.

Skorsten, låge til ovn samt varmebeskytter monteres som nedenstående billede. Billede 1.

Der er afløb på siden af vildmarksbadet via kuglehane. Billede 2.

Husk at spænde boltene under vinklen til skorstenen.



Billede 1 – låge, skorsten samt beskytter.



Billede 2 – kuglehane



Billede 3 – bolt under vinkel

Gode råd til vildmarksbad

Nedenstående har vi samlet de vigtigste råd, som vi anbefaler du læser, inden du tager dit MaXXwell Vildmarksbad i brug.

1. Tænd altid kun brændeovnen, når der er vand i dit vildmarksbad og tøm aldrig vandet af når brændeovnen er tændt.

2. Anvend kun brænde til optænding. Af risiko for at brændeovnen slår sig, må brændet aldrig være over vandkanten.

(Brug aldrig grillkul til optænding. Grillkul kan brænde hul i brændeovnens bund.)

3. Løsn aldrig vildmarksbadets tøndebånd, så beklædningen kan falde af.

4. Følg reglerne for brandsikkerhed ved placering af dit vildmarksbad

5. Af risiko for forbrændinger skal de badende advares om, at de aldrig må berøre brændeovn eller skorsten når vildmarksbadet er i brug.

6. Af hensyn til sundhed og vandhygiejne skal du anvende hygiejne tabletter både før og efter badning.

7. Ophold dig ikke i vandet hvis du er utilpas og svimmel.

8. Efter skybrud og oversvømmelse kan der stå et par centimeter vand i bunden af brændeovnen, vandet forsvinder dog hurtig ved optænding af vildmarksbadet.

10. Slå aldrig direkte på træet med en hammer fordi der er risiko for at træet flækker.

11. Påfyld altid vand til over niveauet for brændeovn for at indsatsen ikke kan smelte og holdes afkølet

12. Den tid det tager at opvarme vandet til 37 – 40 grader er ca. 2-3 timer om sommeren – 3-5 om vinteren.